

Styk do przełączników krańcowych KXBS11, KX
BS 11



Index: KРАН-00
29516

Opis: Styki Migowe do przełącznik krańcowych KX BS11
1NO+1NC Lovato

MV 03 PI przeł. krań.



Index: KРАН-01D
23289

Opis: MV03 PI przeł. krańcowy

MV 05 PI przeł. krań.



Index: KРАН-01D-1
23290

Opis: MV05 PI przeł. krańcowy

MV 30 PI przeł. krań.

Index: KРАН-01D-2
23291

Opis: MV30 PI przeł. krańcowy

Z15GD-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01D-4
27729

Opis: Z15GD-B przełącznik krańcowy 15A 250VAC
bez dźwigni

Z15G1300 wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01D-5
27722

Opis: Z15G1300 przełącznik krańcowy 15A 250VAC
bez dźwigni

Z15GS-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01D-6
28243

Opis: Z15GS-B przełącznik krańcowy 15A 250VAC bez
dźwigni z wypustem 13mm

Z15GHW24-B wyłącznik krańcowy 15A
250VAC



Index: KРАН-01E-1
28130

Opis: Z15GHW24-B przełącznik krańcowy 15A
250VAC

Z15G-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-2
28199

Opis: Z15G-B przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GQ-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-3
28200

Opis: Z15GQ-B przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GQ21-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-4
27728

Opis: Z15GQ21B przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GQ22-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-5
27727

Opis: Z15GQ22B przełącznik krańcowy 15A 250VAC
Z-15-GQ22-B

Z15GW-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-6
27726

Opis: Z15GWB przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GW2-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-7
27725

Opis: Z15GW2B przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GW21-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KРАН-01E-8
27724

Opis: Z15GW21B przełącznik krańcowy 15A 250VAC

Z15GW22-B wyłącznik krańcowy 15A 250VAC



Index: KRAN-01E-9

27723

Opis: Z15GW22B przelacznik krańcowy 15A 250VAC. Mikroprzelacznik z dźwignią R26,6mm z rolką podłużną O 9,5mm

ED-13-242 przeł. krań. 3A NO+NC 240VAC; PG13,5

Index: KRAN-01G-1

27291

Opis: ED-13-242 przelaczniki krańcowe 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67 z sprężyną

ED-13-241 przeł. krań. 3A NO+NC 240VAC; PG13,5

Index: KRAN-01G-2

27290

Opis: ED-13-241 przelaczniki krańcowe 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67 z sprężyną

KB A1 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-1

20909

Opis: KBA1S11 przelacznik krańcowy LOVATO INO+INC styki migowe

ED-11-31 przeł. krań. 3A NO+NC 240VAC; PG13,5

Index: KRAN-01L-10

27708

Opis: ED-11-31 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67 bez dźwigni

ED-11-32 przeł. krań. 3A NO+NC 240VAC; PG13,5

Index: KRAN-01L-10A

27707

Opis: ED-11-32 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67 bez dźwigni

KB B1 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-2

20910

Opis: KBB1S11 przelacznik krańcowy LOVATO INO+INC styki migowe

KB B2 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-2A

22039

Opis: KBB2S11 przelacznik krańcowy LOVATO

KB C1 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-3

20911

Opis: KBC1S11 przelacznik krańcowy LOVATO

KB C2 S11 przelacznik krańcowy LOVATO

Index: KRAN-01L-3A

23288

Opis: KBC2S11 przelacznik krańcowy LOVATO

ED-11-63 przeł. krań. 3A NO+NC 240VAC; PG13,5

Index: KRAN-01L-3B

27706

Opis: ED-11-63 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67

Wyłącznik krańcowy ED-11-62 (ED 11 62)



Index: KRAN-01L-3C

31155

Opis: Mikroprzelacznik ED-11-62 Rohs; INO+INC; 3A 240VAC; PG13,5; IP67 (odpowiednik SND4162)

KB D1 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-4

22095

Opis: KBD1S11 przelacznik krańcowy LOVATO

KB E1 L20 przelacznik krańcowy LOVATO

Index: KRAN-01L-5A

27420

Opis: KBE1-L20 (2x styk NO) przelacznik krańcowy LOVATO

KB F1 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index: KRAN-01L-6

20912

Opis: Przelacznik krańcowy KBF1S11 LOVATO (KXCBI1+KXAF)

KB F2 S11 przelacznik krańcowy LOVATO



Index:
KРАН-01L-6A
22094

Opis: *Przelacznik krańcowy KBF2S11 LOVATO (KXC B11+KXAF)*

ED-11-21 przelacznik krańcowy 3A NO+NC



Index: KРАН-01L-7
27712

Opis: *ED-11-21 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67; maksymalna dlugosc ramienia ok. 65mm*

ED-11-22 przelacznik krańcowy 3A NO+NC



Index:
KРАН-01L-7A
27711

Opis: *ED-11-22 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67; maksymalna dlugosc ramienia ok. 95mm*

ED-61-20 Mikroprzelacznik Pbf:1NO+1NC:3A 240VAC: M

Index:
KРАН-01L-7B
31154

Opis: *Mikroprzelacznik ED-61-20 Pbf:1NO+1NC:3A 240VAC; M20;IP67*

ED-11-25 przelacznik krańcowy 3A NO+NC

Index: KРАН-01L-8
27710

Opis: *ED-11-25 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67*

ED-11-27 przelacznik krańcowy 3A NO+NC

Index: KРАН-01L-9
27709

Opis: *ED-11-27 przelacznik krańcowy 3A NO+NC 240VAC; PG13,5; IP67*

Głowica KXAB2 do korpus wylacznika krańcowego



Index:
KРАН-01LG-AB2
20594

Opis: *Głowica KXAB2 do korpus wylacznika krańcowego KX CB S... Dzwignia z rolka metalowa weiskana od czola*

Głowica KXAC2 do korpus wylacznika krańcowego



Index:
KРАН-01LG-AC2
03149

Opis: *Głowica KXAC2 do korpus wylacznika krańcowego KX CB S... Dzwignia z rolka metalowa weiskana od czola prod. Lovato*

Głowica KXAD2 do korpus wylacznika krańcowego



Index:
KРАН-01LG-AD2
03148

Opis: *Głowica KXAD2 do korpus wylacznika krańcowego KX CB S... Dzwignia z rolka metalowa weiskana z boku prod. Lovato*

Głowica KXAE2 do korpus wylacznika krańcowego



Index:
KРАН-01LG-AE2
07964

Opis: *Głowica KXAE2 do korpus wylacznika krańcowego KX CB S... Dzwignia z rolka metalowa uchylna prod. Lovato*

Korpus plastikowy przelacznika krańcowego KB CBS11



Index:
KРАН-01LK-CBS11
22097

Opis: *Korpus plastikowy przelacznika krańcowego KB CBS11 LOVATO. Styki 1NO + 1NC prod. Lovato*

Korpus plastikowy przelacznika krańcowego KB CCS11



Index:
KРАН-01LK-CCS11
23234

Opis: *Korpus plastikowy przelacznika krańcowego KB CCS11 LOVATO*

AH7121 przel. krańcowy 10A 250VAC



Index: KРАН-01M
27720

Opis: *AH7121 przel. krańcowy 10A 250VAC*

D2000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC D2000



Index: KРАН-01M-1
27716

Opis: *D 2000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC D2000*

D2020 przelacznik krańcowy 10A 250VAC D2020



Index: KРАН-01M-2
27715

Opis: *D 2020 przelacznik krańcowy 10A 250VAC D2020*

D5000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC



Index: KRAM-01M-3

27714

Opis: D 5000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC

D5020 przel. krańcowy 10A 250VAC



Index: KRAM-01M-4

27713

Opis: D 5020 przel. krańcowy 10A 250VAC

D1000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC



Index: KRAM-01M-5

31404

Opis: D 1000 przelacznik krańcowy 10A 250VAC

ZE 022 2G przelacznik krańcowy z kółkiem OMRON

Index: KRAM-010-A

07956

Opis: ZE-022-2G przelacznik krańcowy z kółkiem OMRON

RS1 1310 przelacznik krańcowy (pociagowy)

Index: KRAM-01P

27369

Opis: RS1 1310 przel. krańcowy

Głowica obrotowa z samopowrotem ZCE01 Schneider



Index: KRAM-01S-ZCE01

04399

Opis: Głowica obrotowa z powrotem sprężynowym (Wylacznik krańcowy) ZCE-01 Schneider

Głowica obrotowa z samopowrotem ZCKD21 Schneider



Index: KRAM-01S-ZCK-...

13963

Opis: Głowica obrotowa z samopowrotem ZCK-D21 Schneider

Korpus wylacznika krańcowego ZCP21 Schneider



Index: KRAM-01S-ZCF-21

21045

Opis: ZCP21 - Korpus wylacznika krańcowego XCKP NO+NZ migowe Schneider

Rolka plastikowa na ramieniu ZCY18 Schneider



Index: KRAM-01S-ZCY18

04398

Opis: Wylacznik krańcowy - lacznicz ZCY-18 Schneider

Przelacznik krańcowy z dźwignią mikro 3p

Index: KRAM-02-1

07959

Opis: Przelacznik krańcowy z dźwignią mikro 3p

Przelacznik krańcowy z rolką L=12mm 15A duży VS15



Index: KRAM-02-12

27760

Opis: Przelacznik krańcowy z dźwignią 15A 250V VS15N05-1C (MSW03a) L=12mm; NO+NC

Przelacznik krańcowy z rolką L=27mm 15A - duży



Index: KRAM-02-27

29687

Opis: VS15N06-1C przelacznik krańcowy duży (dźwignia + rolka) do przewodów 15A 250VAC

Przelacznik krańcowy z rolką L=11mm 10A - duży



Index: KRAM-02-41

07960

Opis: KW-3 przel. krańcowy duży (dźwignia z kółkiem 41mm) do przewodów 10A / 250AC

Przelacznik krańcowy z dźwignią L=26mm



Index: KRAM-02-C

07961

Opis: KW-3 przel. krańcowy duży (dźwignia 26 mm) do przewodów 10A / 250AC

Przelacznik krańcowy z dźwignią 41mm 5A - średni



Index: KRAM-02-C1

07971

Opis: MSW02 przel. krańcowy duży (dźwignia 41 mm) do przewodów 10A / 250AC styk typu SPDT 3p

Przełącznik krańcowy z dźwignią 27mm 10A



Index: KРАН-02-C2

31943

Opis: MSW02 przeł. krańcowy duży (dźwignia 27 mm) do przewodów 10A / 250AC styk typu SPDT 3p (zielony)

Przełącznik krańcowy z dźwignią wygięta 5A



Index: KРАН-02-D

07962

Opis: KW-3 przeł. krańcowy duży (dźwignia wygięta) do przewodów 5A 125/ 250AC

Przełącznik krańcowy z dźwignią wygięta 10A



Index: KРАН-02-D1

19616

Opis: MSW-0 przeł. krańcowy duży (dźwignia wygięta) do przewodów 10A 250VAC

Przełącznik krańcowy bez dźwigni średni



Index: KРАН-02-E

07963

Opis: KR-1 D przeł. krańcowy

Przełącznik krańcowy bez dźwigni średni 15A 250V



Index: KРАН-02-E1

27764

Opis: Przełącznik krańcowy bez dźwigni średni VS15N00-1C; 15A 250V NO+NC

Przełącznik krańcowy bez dźwigni- druk średni 5A

Index: KРАН-02-E1A

30336

Opis: Przełącznik krańcowy do druku średni czerwony VS15N00-1R; 6A 250V NO+NC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V L=14mm



Index: KРАН-02-E2

27763

Opis: Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V VS15N01-1C dźwignia=14mm; NO+NC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V L=27,5mm



Index: KРАН-02-E3

27762

Opis: Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V VS15N02-1C dźwignia=27,5mm; NO+NC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V L=54,1mm



Index: KРАН-02-E4

27761

Opis: Przełącznik krańcowy z dźwignią 15A 250V VS15N03-1C dźwignia=54,1mm; NO+NC

Przełącznik krańcowy VT1603-1C L=54,1mm

Index: KРАН-02-F

51531

Opis: Przełącznik krańcowy VT1603-1C L=54,1mm; NO+NC, 16A 250VAC

Przełącznik krańcowy bez dźwigni 3A 250VAC

Index: KРАН-04

15926

Opis: Przełącznik krańcowy SS0500A bez dźwigni 3A 250VAC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 13mm MSW-22



Index: KРАН-04-13

07967

Opis: Przełącznik krańcowy z dźwignią 13mm MSW-22 1A 250V ON-ON SPDT 3pin

Przełącznik krańcowy z dźwignią 17mm 5A - mały



Index: KРАН-04-17

23929

Opis: MSW12B przeł. krańcowy mały (z dźwignią 17mm) do przewodów 5A / 125V 3A / 250AC ON-(ON); SPDT 3P; L=17mm Żywotność: 100000 cykli, temperatura pracy: -25C+80°C

Przełącznik krańcowy z dźwignią 18mm 5A - mały



Index: KРАН-04-18

49633

Opis: SS0502A przeł. krańcowy mały (z dźwignią 18mm) do przewodów 5A / 125V 3A / 250AC ON-(ON); SPDT 3P; L=17mm Żywotność: 100000 cykli, temperatura pracy: -25C+80°C

Przełącznik krańcowy z dźwignią 20mm 5A - mały



Index: KРАН-04-20

07968

Opis: KR-1 przeł. krańcowy mały (z dźwignią 20mm) do PCB 5A / 250AC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 21mm 5A - mały



Index: KРАН-04-21

23930

Opis: MSW12B przeł. krańcowy mały (z dźwignią 21mm) do przewodów 5A / 125V 3A / 250AC ON-(ON); SPDT 3P; L=21mm
Żywotność: 100000 cykli, temperatura pracy: -25C+80°C

Przełącznik krańcowy z dźwignią 23mm 5A - mały



Index: KРАН-04-23

07965

Opis: MX90-C-06 przeł. krańcowy mały (z dźwignią 20mm) do przewodów 5A / 250AC

Przełącznik krańcowy z dźwignią 25mm 5A do lutowa



Index: KРАН-04-25

23931

Opis: MSW12B przeł. krańcowy mały (z dźwignią 25mm) do przewodów 5A / 125V 3A / 250AC ON-(ON); SPDT 3P; L=29mm
Żywotność: 100000 cykli, temperatura pracy: -25C+80°CSS0503A L25

Przełącznik krańcowy z dźwignią 25mm 5A w druk




Index: KРАН-04-25A

32258

Opis: MSW12B przeł. krańcowy mały (z dźwignią 25mm) do przewodów 5A / 125V 3A / 250AC ON-(ON); SPDT 3P; L=29mm
Żywotność: 100000 cykli, temperatura pracy: -25C+80°C

Przełącznik krańcowy z dźwignią 29mm 5A - mały



Index: KРАН-04-29

07966

Opis: MSW12b-29 przełącznik krańcowy mały (z dźwignią 29mm) do PCB 5A / 125V 3A / 250AC

Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-133z

Index: KРАН-05

07970

Opis: Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-133z 2,5A 250V

Przełącznik krańcowy z dźwignią rolka L=17mm



Index: KРАН-05-17

07972

Opis: MS-2 przełącznik krańcowy mały (dźwignia z kółkiem) do przewodów 5A / 250AC

Przełącznik krańcowy z dźwignią wygięta L=21mm



Index: KРАН-05-21

07973

Opis: MS-2 przełącznik krańcowy mały (dźwignia wygięta) do przewodów 5A / 250AC

Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-132s wyp. poz

Index: KРАН-05A

31324

Opis: Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-132s 2,5A 250V wyprowadzenia poziomo od boków

Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-133s -54ER-14.

Index: KРАН-05C

31330

Opis: Przełącznik krańcowy bez dźwigni 83-133s -54ER-14.1 z rolką (miniaturowy) 2,5A 250V

Przełącznik krańcowy z dźwignią PCS71-A

Index: KРАН-06

27765

Opis: Przełącznik krańcowy z dźwignią PCS71-A 5A 250VAC; 5,1g czułości

Wyłącznik krańcowy Z15G1303

Index: KРАН-1303

28474

Opis: Z15G1303 przełącznik krańcowy 15A, 250V dźwignia 46mm + rolka. Wyłącznik krańcowy Z15-G1303

Wyłącznik krańcowy Z15G1306

Index: KРАН-1306

28473

Opis: Z15G1306 Przełącznik krańcowy 15A, 250V przycisk niski. Wyłącznik krańcowy Z15-G1306

Wyłącznik krańcowy Z15G1307

Index: KРАН-1307

23292

Opis: Z15G1307 Przełącznik krańcowy 15A, 250V, z przyciskiem pionowym wys.21,8mm, końcówki na śruby Highly. Wyłącznik krańcowy Z15-G1307

Wyłącznik krańcowy Z15G1308

Index: KРАН-1308

23293

Opis: Z15G1308 Przełącznik krańcowy 15A, 250V, rolka pionowa wys.33,4mm, końcówki na śruby Highly. Wyłącznik krańcowy Z15-G1308. Odpowiedniki Z15GQ22-B, Z15GQ22B, Z15GQ22B, Z15GQ22-B

Wyłącznik krańcowy Z15G1318



Index: KRAN-1318

28472

Opis: Z15G1318 przełącznik krańcowy 15A 250VAC rolka poprzeczna. Wyłącznik krańcowy Z15-G1318

Wyłącznik krańcowy Z15G1701 (dźwignia)



Index: KRAN-1701

23295

Opis: Z15- G1701 przełącznik krańcowy 15A 250VAC dźwignia 63mm. Wyłącznik krańcowy Z15- G1701

Wyłącznik krańcowy Z15G1703



Index: KRAN-1703

23294

Opis: Z15G1703 przełącznik krańcowy 15A 250VAC dźwignia 49mm z rolką. Wyłącznik krańcowy Z15-G1703

Wyłącznik krańcowy Z15G1704



Index: KRAN-1704

27721

Opis: Z15G1704 przełącznik krańcowy 15A 250VAC. Wyłącznik krańcowy Z15-G1704

Wyłącznik krańcowy Z15G1744



Index: KRAN-1744

32259

Opis: Z15G1744 przełącznik krańcowy 15A 250VAC dźwignia 26mm + rolka ruchoma. Wyłącznik krańcowy Z15-G1744

Mikroprzełącznik: AH8104 Pbf: 5A 250VAC HIGHLY



Index: KRAN-AH8104

31403

Opis: Mikroprzełącznik AH8104 Pbf: 5A 250VAC HIGHLY. Rozstaw otworów montażowych 56x21mm. Otwory 3x3mm

AH8111 przełącznik krańcowy 5A 250VAC



Index: KRAN-AH8111

27054

Opis: AH8111 wyłącznik krańcowy 5A 250VAC. Wyłącznik krańcowy pionowy. Obudowa z odlewu ciśnieniowego cynkowego, osłona z tworzywa sztucznego. Odporność na oleje. Zastosowania: położenie końcowe bram, maszyn, linii technologicznej; otwarte/zamknięte, włączenie

AH8166 przełącznik krańcowy 5A 250VAC HIGHLY



Index: KRAN-AH8122

27055

Opis: AH 8122 wyłącznik krańcowy 5A 250VAC

AH8166 przełącznik krańcowy 5A 250VAC HIGHLY



Index: KRAN-AH8166

28932

Opis: AH8166 HIGHLY RoHS wyłącznik krańcowy 5A 250VAC

AH8169 przełącznik krańcowy 5A 250VAC HIGHLY



Index: KRAN-AH8169

28931

Opis: AH8169 HIGHLY RoHS wyłącznik krańcowy 5A 250VAC (odp. ME8169)

AH9101 przełącznik krańcowy 5A 250VAC HIGHLY



Index: KRAN-AH9101

28929

Opis: AH9101 HIGHLY RoHS wyłącznik krańcowy 5A 250VAC (odp. ME9101)

Przełącznik krańcowy bez dźwigni DH050P 1A 250V

Index: KRAN-DH050P

29929

Opis: Przełącznik krańcowy bez dźwigni DH050P 1A 250V

Krańcówka DH051P kątowa 1A 250VAC

Index: KRAN-DH051P

12515

Opis: Krańcówka DH051P kątowa 1A 250VAC

Krańcówka DS033 0,3A 6V 8,2x2,7x3,65mm

Index: KRAN-DS033

04795

Opis: Krańcówka miniaturowa DS033 0,3A 6V 8,2x2,7x3,65mm

Wyłącznik krańcowy LM-1

Index: KRAN-LM1

49789

Opis: Wyłącznik krańcowy LM1

LM10 przelacznik krafcowy



Index: KRAM-LM10
31294

Opis: LM 10 przelacznik krafcowy

LM10R przelacznik krafcowy z rolka



Index: KRAM-LM10R
26248

Opis: LM 10R przelacznik krafcowy z rolka wzduznq

Wytlaczniki krafcowe, mikrowtlaczniki



Index: KRAM-LOVATO
11412

Opis: Oferta Lovato obejmuje wtlaczniki krafcowe serii KB i KM, serii KC i KN, mikrowtlaczniki katalogi do pobrania- czytaj wiecej. Czas dostawy 2-7 dni

ME8104 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC



Index: KRAM-ME8104
31137

Opis: Mikroprzelacznik ME8104 Pbf; 5A 250VAC odp. AH8104. Wymiary krafcowki: 83 x 38 x 27 mm. Rozstaw otworow monrazowych 56x21mm. Otwory fi = 5mm. Krafcowka z dzwignia wychylna w lewo 90 st. i w prawo 90 st.zakończona rolka.

ME8107 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8107)



Index: KRAM-ME8107
27056

Opis: ME 8107 przelacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8107). Rozstaw otworow monrazowych 56x21mm. Otwory fi = 5mm

ME8108 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8108)



Index: KRAM-ME8108
50563

Opis: ME 8108 przelacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8108). Rozstaw otworow monrazowych 56x21mm. Otwory fi = 5mm

ME8166 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8166)



Index: KRAM-ME8166
27719

Opis: ME 8166 przelacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8166)

ME8169 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8169)



Index: KRAM-ME8169
27718

Opis: ME8169 przelacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH8169)

ME9101 wtlacznik krafcowy 5A 250VAC (odp. AH9101)



Index: KRAM-ME9101
27717

Opis: ME 9101 przel. krafcowy 5A 250VAC

Wtlacznik krafcowy SN 4108-SP-B (PG13,5)



Index: KRAM-SN4108-B
49575

Opis: Przelacznik krafcowy SN41 08-SP-B. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: metal. Stopien ochrony: IP67

Wtlacznik krafcowy SND 4104-SP-B-P (PG 13,5)



Index: KRAM-SND4104-B
22203

Opis: Przelacznik krafcowy SND41 04-SP-B. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: tworzywo. Stopien ochrony: IP67. Gwint PG13,5

Wtlacznik krafcowy SND 4104-SP-C-P (M20x1,5)



Index: KRAM-SND4104-C
26031

Opis: Przelacznik krafcowy SND41 04-SP-C-P. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: tworzywo. Stopien ochrony: IP67. Gwint M20x1,5

Wtlacznik krafcowy SND 4107-SP-C (M20x1,5)



Index: KRAM-SND4107-C
03123

Opis: Przelacznik krafcowy SND41 07-SP-C. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: tworzywo. Stopien ochrony: IP67

Wtlacznik krafcowy SND 4108-SP-B (M20x1,5)



Index: KRAM-SND4108-C
03158

Opis: Przelacznik krafcowy SND41 08-SP-B. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: tworzywo. Stopien ochrony: IP67

Wtlacznik krafcowy SND 4111-SP-B (PG 13,5)



Index: KRAM-SND4111-B
22725

Opis: Przelacznik krafcowy SND41 11-SP-B. Wymiary podstawy: 31x62x31mm. Material obudowy: tworzywo. Stopien ochrony: IP67

Wyłącznik krańcowy SND 4112-SP-B (PG 13,5)



Index:
KRAN-SND4112-B
51393

Opis: Przelacznik krańcowy SND 4112-SP-B
Wymiary podstawy:
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP67

Głowica SND4112-R do przelacznika
SND4112-SL1B-R



Index:
KRAN-SND4112-...
49623

Opis: Głowica SND4112-R do przelacznika
SND4112-SL1B-R

Wyłącznik krańcowy SND 4112-SL1B-R (Reset)



Index:
KRAN-SND4112-R
27323

Opis: Przelacznik krańcowy SND4112-SL1B-R z
resetem- powrót do normalnej pracy po zwolnieniu
blokad, odryglowaniu
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP67

Wyłącznik krańcowy SND 4112-SL1-B (zwołoczny)



Index:
KRAN-SND4112-SL
23968

Opis: Przelacznik krańcowy SND4112-SL1B
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP67

Wyłącznik krańcowy SND 4118-SP-B (PG 13,5)



Index:
KRAN-SND4118
06744

Opis: Przelacznik krańcowy SND4118-SP-B
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy SND 4118-SP-C-R (Reset)



Index:
KRAN-SND4118-R
18931

Opis: Przelacznik krańcowy SND4118-SP-C-R z
resetem- powrót do normalnej pracy po zwolnieniu
blokad, odryglowaniu
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy SND 4118-SL-B (zwołoczny)



Index:
KRAN-SND4118-SL
04538

Opis: Przelacznik krańcowy SND4118-SL-B
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy SND 4162-SF-B (PG 13,5)



Index:
KRAN-SND4162
26463

Opis: Przelacznik krańcowy SND4162-SF-B
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy SND 4173-SP-B (PG 13,5)



Index:
KRAN-SND4173
22255

Opis: Przelacznik krańcowy SND4173-SP-B
Wymiary podstawy: 31x62x31mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy SND 6111-SP-C (M20x1,5)



Index:
KRAN-SND6111
13177

Opis: Przelacznik krańcowy SND6111-SP-C
Wymiary podstawy: 40,5x70x39,7mm
Materiał obudowy: tworzywo
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy WL5102 10A 250VAC



Index:
KRAN-WL5102
28493

Opis: Łącznik krańcowy WL 5102 10A 250VAC bez
dźwigni
Wymiary podstawy: 40x22x39mm
Materiał obudowy: aluminium
Stopień ochrony: IP65

Wyłącznik krańcowy WL5104 10A 250VAC



Index:
KRAN-WL5104
49590

Opis: Wyłącznik krańcowy WL 5104 10A 250VAC

Wyłącznik krańcowy WL5108 10A 250VAC



Index:
KRAN-WL5108
25333

Opis: Łącznik krańcowy WL 5108 10A 250VAC
Wymiary podstawy: 40x22x39mm
Materiał obudowy: aluminium
Stopień ochrony: IP65

Ostonka przelacznika krańcowego Z15...



Index: KRAN-Z15
23296

Opis: Ostionka przelacznika krańcowego serii Z15...

Przelacznik krańcowy SND6108-SP-C



Index: SND6108
10397

Opis: Przelacznik krańcowy SND6108-SP-C