



### Kontrolka LED 24V; zielona fi otworu 8mm

Opis: Kontrolka 24V zielona; otwór montażowy 8mm, płaska, chromowana, konektory, podświetlenie LED 24V zielone; IP 65, 15mA, 24V, żywotność: 50,000 godzin

# 07873


Index: KONT-02-24-G

### Kontrolka LED 24V; czerwona fi otworu 8mm

Opis: Kontrolka 24V czerwona; otwór montażowy 8mm, płaska, chromowana, konektory, podświetlenie LED 24V czerwone; IP 65, 15mA, 24V, żywotność: 50,000 godzin

# 07871

Index: KONT-02-24-R



### Kontrolka zielona LED 3mm 24VAC

Opis: Kontrolka zielona LED 3mm 24VAC

# 52113

Index: KONT-03G-24

### Kontrolka czerwona 3mm przezr.metal wkł. 12V

Opis: Kontrolka czerwona 3mm przezroczysta metalowa wkł. Kontrolka - 12V

# 19644

Index: KONT-03R-12



### Kontrolka czerwona LED 3mm 24VAC

Opis: Kontrolka czerwona LED 3mm 24VAC

# 52114

Index: KONT-03R-24



### Kontrolka niebieska LED 5mm; 12V/DC+ przewody

Opis: Kontrolka niebieska LED 5mm 12V/DC z przewodem. Dioda 5mm z przewodami i oprawką

# 52706

Index: KONT-05BL-12



### Kontrolka niebieska LED 5mm wkł. 12VDC przewody

Opis: Kontrolka LED 5mm ; kolor niebieski; 12VDC + przewody, obudowa metalowa, wkł. dioda w oprawce. Dioda 5mm z przewodami i oprawką

# 23036

Index: KONT-05BL-12M



### Kontrolka LED 5mm, 12VDC, wypukła, niebieska

Opis: Niebieska kontrolka sygnalizacyjna, LED 5mm, zasilana napięciem stałym 12V; dioda w oprawce. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 22214

Index: KONT-05BL-12M1




230V

# 19606

Index: KONT-05BL-230

### Kontrolka niebieska LED 5mm, 230VAC + przewody

Opis: Kontrolka niebieska LED  
5mm 230VAC z przewodami. Dioda  
5mm z przewodami i oprawką.



# 52461

Index: KONT-05BL-24

### Kontrolka niebieska LED 5mm 24VDC + przewód

Opis: Kontrolka niebieska LED  
5mm 24VDC z przewodem. Dioda  
5mm z przewodami i oprawką.



# 54428

Index: KONT-05BL-24M

### Kontrolka niebieska LED 5mm 24VDC + przew. metal

Opis: Kontrolka niebieska LED  
5mm 24VDC + przewody  
,obudowa metalowa wklęsła; dioda  
w oprawce. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.



# 00381

Index: KONT-05BL-24M1

### Kontrolka LED 5mm, 24VDC, wypukła, niebieska

Opis: Niebieska kontrolka LED  
5mm zasilana napięciem stałym  
24V; dioda w oprawce. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.



# 52702

Index: KONT-05G-12

### Kontrolka zielona LED 5mm 12VDC + przewody

Opis: Kontrolka zielona LED 5mm  
12VDC + przewody. Otwór  
montażowy 10mm. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.




# 21082

Index: KONT-05G-12M

### Kontrolka zielona przezr. 5mm wklęsła 12VDC+ przew.

Opis: Kontrolka LED 5mm ; kolor  
zielony przezroczysty 12VDC +  
przewody; obudowa metalowa,  
wklęsła; dioda w oprawce. Dioda  
5mm z przewodami i oprawką.



# 21637

Index: KONT-05G-12M1

### Kontrolka LED 5mm, 12VDC, wypukła, zielona

Opis: Zielona kontrolka  
sygnalizacyjna, LED 5mm, zasilana  
napięciem stałym 12V; dioda w  
oprawce. Dioda 5mm z przewodami  
i oprawką.




230V

# 18199

Index: KONT-05G-230

### Kontrolka zielona LED 5mm, 230V AC + przewody

Opis: Kontrolka zielona LED 5mm,  
230VAC z przewodami. Otwór  
montażowy: 10mm. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.



24 V

# 26443

Index: KONT-05G-24

### Kontrolka zielona LED 5mm 24VDC + przewody

Opis: Kontrolka zielona LED 5mm 24VDC + przewody. Otwór montażowy 10mm. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



# 54427

Index: KONT-05G-24M

### Kontrolka zielona LED 5mm 24VDC; wklęsła; metal

Opis: Kontrolka zielona LED 5mm 24VDC + przewody; obudowa metalowa wklęsła; dioda w oprawce. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



# 22215

Index: KONT-05G-24M1

### Kontrolka LED 5mm, 24VDC, wypukła, zielona

Opis: Zielona kontrolka LED 5mm zasilana napięciem stałym 24V. W zestawie brak uszczelki gumowej; dioda w oprawce. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.




12VDC

# 19111

Index: KONT-05R-12M1

### Kontrolka LED 5mm, 12VDC, wypukła, czerwona

Opis: Czerwona kontrolka sygnalizacyjna, LED 5mm, zasilana napięciem stałym 12V; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



12V

# 53413

Index: KONT-05R-12-MIG

### Kontrolka czerw. migaj. LED 5mm 12V/DC + przewody

Opis: Kontrolka czerwona migająca LED 5mm 12V/DC + przewody. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



230V

# 18200


Index: KONT-05R-230

### Kontrolka czerwona LED 5mm, 230VAC + przewody

Opis: Kontrolka czerwona LED 5mm 230VAC/DC + przewody KLP-5. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



24 V



# 26444

Index: KONT-05R-24

### Kontrolka czerwona LED 5mm 24VDC + przewody

Opis: Kontrolka czerwona LED 5mm 24VDC + przewody. Otwór montażowy 10mm. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



# 54430

Index: KONT-05R-24M

### Kontrolka czerwona LED 5mm wklęsła 24VDC + przew.

Opis: Lampka czerwona LED 5mm 24VDC + przewody; obudowa metalowa, wklęsła; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.



### Kontrolka LED 5mm, 24VDC, wypukła, czerwona

Opis: Czerwona kontrolka LED 5mm zasilana napięciem stałym 24V. Kontrolka LED 5mm 24VDC czerwona oprawka metalowa wypukła. W zestawie brak uszczelki gumowej; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 10590

Index: KONT-05R-24M1




### Kontrolka LED 5mm, 24VDC, wypukła, czerwona; 8mm

Opis: Kontrolka wandalooporna; dioda LED 24V czerwona. Napięcie [V]: 24 Średnica: 8mm Pokrycie korpusu: Chrom Kolor diody LED: Czerwony Wyprowadzenia: konektory

# 00262

Index: KONT-05R-24M2




### Kontrolka czerwona LED 5mm; 24VDC + przewody, MIG

Opis: Kontrolka LED 5mm 24VDC czerwona migająca. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 21802

Index: KONT-05R-24MIG



### Kontrolka biała LED 5mm 12V/DC+ przewody

Opis: Kontrolka biała LED 5mm 12V/DC z przewodami. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 52705

Index: KONT-05W-12



### Kontrolka biała LED 5mm; wklęsła 12VDC + przewody

Opis: Kontrolka LED 5mm ; kolor biały; 12VDC + przewody, obudowa metalowa, wklęsła; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 10449

Index: KONT-05W-12M



### Kontrolka LED 5mm, 12VDC, wypukła, biała

Opis: Biała kontrolka sygnalizacyjna, LED 5mm, zasilana napięciem stałym 12V; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 54124

Index: KONT-05W-12M1




### Kontrolka biała LED 5mm, 230VAC + przewody

Opis: Kontrolka biała LED 5mm 230VAC z przewodami. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 18202

Index: KONT-05W-230




### Kontrolka biała LED 5mm 24VDC + przewód

Opis: Kontrolka biała LED 5mm 24VDC z przewodem. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 52460

Index: KONT-05W-24





**Kontrolka LED 5mm,  
24VDC, wklęsła, metalowa,  
biała**

*Opis: Kontrolka LED 5mm 24VDC  
biała oprawka metalowa wklęsła;  
dioda w oprawce metalowej. Dioda  
5mm z przewodami i oprawką.*



**Kontrolka LED 5mm,  
24VDC, wypukła, biała**

*Opis: Biała kontrolka LED 5mm  
zasilana napięciem stałym 24V;  
dioda w oprawce metalowej. Dioda  
5mm z przewodami i oprawką.*

# 11068

Index: KONT-05W-24M

# 22217

Index: KONT-05W-24M1



**Kontrolka żółta LED 5mm  
12V/DC + przewody**

*Opis: Kontrolka żółta LED 5mm;  
12V/DC + przewody. Otwór  
montażowy 10mm. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.*



**Kontrolka żółta LED 5mm;  
wklęsła 12VDC + przewody**

*Opis: Kontrolka LED 5mm ; kolor  
żółty; 12VDC + przewody, obudowa  
metalowa, wklęsła; dioda w  
oprawce metalowej. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.*

# 52703

Index: KONT-05Y-12

# 21084

Index: KONT-05Y-12M



**Kontrolka LED 5mm,  
12VDC, wypukła, żółta**

*Opis: Żółta kontrolka  
sygnalizacyjna, LED 5mm ,zasilana  
napięciem stałym 12V;dioda w  
oprawce metalowej. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.*



**Kontrolka żółta LED 5mm  
230VAC + przewody**


*Opis: Kontrolka żółta LED 5mm  
230VAC z przewodami. Dioda 5mm  
z przewodami i oprawką.*

# 15606

Index: KONT-05Y-12M1

# 07882

Index: KONT-05Y-230



**Kontrolka żółta LED 5mm  
24VDC + przewody**

*Opis: Kontrolka żółta LED 5mm  
24VAC/DC + przewody. Dioda 5mm  
z przewodami i oprawką.*



**Kontrolka żółta LED 5mm  
24VDC + przew. metal**

*Opis: Kontrolka żółta LED 5mm  
24VDC + przewody, obudowa  
metalowa wklęsła; dioda w oprawce  
metalowej. Dioda 5mm z  
przewodami i oprawką.*

# 30746

Index: KONT-05Y-24

# 54429

Index: KONT-05Y-24M



### Kontrolka LED 5mm, 24VDC, wypukła, żółta

Opis: Biała kontrolka LED 5mm zasilana napięciem stałym 24V; dioda w oprawce metalowej. Dioda 5mm z przewodami i oprawką.

# 01767

Index: KONT-05Y-24M1



### Kontrolka czerwona 6mm 6V NXD6-1

Opis: Kontrolka czerwona 6mm 6V NXD6-1

# 28167

Index: KONT-06R-6




### Kontrolka niebieska LED 10mm 230VAC



Opis: Kontrolka niebieska LED 230VAC d= 10mm. Dioda 10mm z przewodami i oprawką.

# 25679

Index: KONT-10BL-230



### Kontrolka zielona LED 10mm 230VAC, mont fi 13

Opis: Lampka zielona LED 10mm 230VAC KLP10. Dioda 10mm z przewodami i oprawką. Kontrolka diodowa klp-10  
Kolor: zielony  
Napięcie: 250V AC/DC  
Średnica montażu: 13 mm  
Długość zastosowanego przewodu: 280mm

# 18805

Index: KONT-10G-230



### Kontrolka zielona LED 10mm 12-24V AC/DC

Opis: Kontrolka zielona LED 10mm 12-24V AC/DC. Dioda 10mm z przewodami i oprawką.

# 18800

Index: KONT-10G-24



### Kontrolka pomarańcz LED 10mm 230VAC

Opis: Kontrolka pomarańczowa LED 10mm 230VAC. Dioda 10mm z przewodami i oprawką.

# 19060

Index: KONT-10P-230



### Kontrolka czerwona LED 10mm 230VAC fi13 KLP 10

Opis: Kontrolka (lampka) czerwona LED 10mm 230VAC KLP10 otwór montażowy 13mm. Dioda 10mm z przewodami i oprawką.

# 18802

Index: KONT-10R-230



### Kontrolka czerwona LED 10mm 12-24V AC/DC

Opis: Kontrolka czerwona LED 10mm zakres napięć 12V- 24V AC/DC. Dioda 10mm z przewodami i oprawką.

# 18801

Index: KONT-10R-24



**Kontrolka żółta LED  
10mm 230VAC, montaż fi  
13**

*Opis: Kontrolka żółta LED 10mm  
230VAC, otwór montażowy 13mm.  
Dioda 10mm z przewodami i  
oprawką.*

# 18803

Index: KONT-10Y-230



**Kontrolka żółta LED  
10mm 12-24V AC/DC**

*Opis: Kontrolka żółta LED 10mm  
12-24V AC/DC. Dioda 10mm z  
przewodami i oprawką.*

# 18804

Index: KONT-10Y-24



**Kontrolka czerwona LED,  
GG-PLML1L, 230VAC**

*Opis: Kontrolka czerwona LED,  
główna średnica= 30,5mm, otwór  
22mm, producent: Giovenzana, typ  
PLML1L220, 230VAC*

# 27664

Index: KONT-11R-230A



**Kontrolka 24V AC  
R9-92L-02-G snap-in  
zielona LED**

*Opis: Kontrolka 24V AC  
R9-92L-02-G snap-in zielona.  
Źródło światła LED*

# 30931

Index: KONT-13G-24

**Kontrolka 230V AC snap-in  
neonówka czerwona,  
22mm**

*Opis: Kontrolka 230V AC  
R9-92N-02-R snap-in neonówka  
czerwona, 22mm*

# 30930

Index: KONT-13R-230

**Kontrolka 24V AC  
R9-92L-02-R snap-in  
czerwona LED**

*Opis: Kontrolka 24V AC  
R9-92L-02-R snap-in czerwona.  
Źródło światła LED*

# 30932

Index: KONT-13R-24



**Kontrolka zielona LED  
20mm; 230VAC**

*Opis: Kontrolka zielona LED  
20mm; 230VAC*

# 30752

Index: KONT-20G-230



**Kontrolka zielona LED  
20mm 24VAC**

*Opis: Kontrolka zielona LED  
20mm 24VAC*

# 30749

Index: KONT-20G-24



**Kontrolka czerwona LED  
20mm 230VDC**

*Opis: Kontrolka czerwona LED  
20mm 230VDC*

# 30747

Index: KONT-20R-230



**Kontrolka czerwona LED  
20mm 24VAC**

*Opis: Kontrolka czerwona LED  
20mm 24VAC*

# 30750

Index: KONT-20R-24



**Kontrolka żółta LED  
20mm 24VDC**

*Opis: Kontrolka żółta LED 20mm  
24VDC*

# 30751

Index: KONT-20Y-24



**Kontrolka AD16-16A/BL,  
niebieska LED, 12V, PCV**

*Opis: Kontrolka niebieska LED, 12V  
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor  
świecenia niebieski.*

# 26631

Index: KONT-AD16-12-BL1



**Kontrolka AD16-16A/G,  
zielona LED, 12V obud.  
PCV**

*Opis: Kontrolka zielona LED, 12V  
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor  
świecenia zielony.*

# 20797

Index: KONT-AD16-12-G1



**Kontrolka AD16-16A/O,  
pomarańczowa LED, 12V,  
PCV**

*Opis: Kontrolka pomarańczowa  
LED, 12V AC/DC obudowa  
plastikowa. Kolor świecenia  
pomarańczowy.*

# 10444

Index: KONT-AD16-12-O1



**Kontrolka AD16-16A/R,  
czerwona LED, 12V obud.  
PCV**

*Opis: Kontrolka czerwona LED, 12V  
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor  
świecenia czerwony.*

# 17805

Index: KONT-AD16-12-R1



**Kontrolka AD16-16A/W,  
biała LED, 12V obud. PCV**

*Opis: Kontrolka biała, LED, 12V  
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor  
świecenia ( barwa) biały zimny.*

# 53739

Index: KONT-AD16-12-W1





**Kontrolka AD16-16A/Y,  
żółta LED, 12V obud. PCV**

Opis: Kontrolka żółta, LED, 12V  
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor  
świecenia żółty

# 10439

Index: KONT-AD16-12-Y1



**Kontrolka AD16-22SS  
czerw.-zielona 230VAC;  
22mm**

Opis: Kontrolka dwukolorowa  
zielono czerwona, 230V; 22mm;  
lampka kontrolna czerwono/zielona.  
AD16-22SS/RG/230V; 22mm;  
podświetlenie LED 230V;  
czerwono-zielony; Wyprowadzenia:  
śrubowe; czarny; IP40; 50mm;  
Onpow; RoHS

# 18201

Index: KONT-AD16-230-RG



**Kontrolka AD16-22SS  
zielono-czerwona, 24V,  
22mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-22SS, czerwona + zielona  
24VAC, 24VDC, otwór 22mm;  
kontrolka czerwono.zielona.

# 14157

Index: KONT-AD16-24-RG



**Kontrolka AD16-16C, 12V  
AC/DC zielona  
16mm/47mm**

Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC  
16mm zielona. Otwór montażowy -  
16 mm, L=47mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Producent; APT

# 19684

Index: KONT-AD16C-12-G




**Kontrolka AD16-16C, 12V  
AC/DC czerwona  
16mm/47mm**

Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC  
16mm czerwona. Otwór montażowy  
- 16 mm, L=47mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 31283

Index: KONT-AD16C-12-R



**Kontrolka AD16-16C, 12V  
AC/DC biała 16mm/47mm**

Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC  
16mm biała. Otwór montażowy - 16  
mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 10470

Index: KONT-AD16C-12-W




**Kontrolka AD16-16C, 12V  
AC/DC żółta 16mm/47mm**

Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC  
16mm żółta. Otwór montażowy - 16  
mm, L=47mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Producent; APT

# 55240

Index: KONT-AD16C-12-Y



**Kontrolka AD16-16E, 12V  
AC/DC niebieska  
16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC  
16mm niebieska. Otwór montażowy  
- 16 mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 22360

Index: KONT-AD16E-12-BL



**Kontrolka AD16-16E, 12V  
AC/DC zielona  
16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC  
16mm zielona. Otwór montażowy -  
16 mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Producent: OPNOW

# 53736

Index: KONT-AD16E-12-G



**Kontrolka AD16-16E, 12V  
AC/DC czerwona  
16mm/51mm**


Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC  
16mm czerwona. Otwór montażowy -  
16 mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 55176

Index: KONT-AD16E-12-R


**Kontrolka AD16-16E, 12V  
AC/DC biała 16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC  
16mm pomarańczowa. Otwór  
montażowy - 16 mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe



**Kontrolka AD16-16E, 12V  
AC/DC żółta 16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC  
16mm żółta. Otwór montażowy - 16  
mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 12V DC  
Rodzaj styków: śrubowe



# 53738

Index: KONT-AD16E-12-W

# 53737

Index: KONT-AD16E-12-Y




**U= 230V**

**Kontrolka AD16-16E, 230V  
niebieska 16mm/39mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-16E/G-230; średnica 16mm;  
podświetlenie LED niebieskie;  
230V; połączenia śrubowe; kolor  
obudowy czarny; IP40; długość  
48,5mm; głębokość zabudowy  
39mm; producent Onpow.

# 10191

Index: KONT-AD16E-230-BL



# 10187

Index: KONT-AD16E-230-G

**Kontrolka AD16-16E, 230V  
zielona 16mm/39mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-16E/G-230; średnica 16mm;  
podświetlenie LED zielona; 230V;  
połączenia śrubowe; kolor obudowy  
czarny; IP40; długość 48,5mm;  
głębokość zabudowy 39mm;  
producent Onpow

**U= 230V**



**Kontrolka AD16-16E, 230V  
czerwona 16mm/39mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-16E/R-230; średnica 16mm;  
podświetlenie LED czerwone; 230V;  
połączenia śrubowe; kolor obudowy  
czarny; IP40; długość 48,5mm;  
głębokość zabudowy 39mm;  
producent Onpow.

# 10189

Index: KONT-AD16E-230-R



# 10190

Index: KONT-AD16E-230-W

**Kontrolka AD16-16E, 230V  
biała 16mm/39mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-16E/W-230; średnica 16mm;  
podświetlenie LED białe; 230V;  
połączenia śrubowe; kolor obudowy  
czarny; IP40; długość 48,5mm;  
głębokość zabudowy 39mm;  
producent Onpow.

U= 230V




**Lampka kontrolna  
AD16-16E, 230V żółta  
16mm/39mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E/G-230;  
średnica 16mm; podświetlenie LED  
żółta; 230V; połączenia śrubowe;  
kolor obudowy czarny; IP40;  
długość 48,5mm; głębokość  
zabudowy 39mm; producent Onpow.

# 10192

Index: KONT-AD16E-230-Y



**Kontrolka AD16-16E, 24V  
AC/DC niebieska 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm niebieska . Otwór montażowy -  
16 mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 10418

Index: KONT-AD16E-24-BL




**Kontrolka AD16-16E, 24V  
AC/DC zielona 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm zielona . Otwór montażowy -  
16 mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 23723

Index: KONT-AD16E-24-G




**Kontrolka AD16-16E, 24V  
AC/DC pomarańczowa  
16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm pomarańczowa . Otwór  
montażowy - 16 mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 25615

Index: KONT-AD16E-24-O



**Kontrolka AD16-16E, 24V  
AC/DC czerwona 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm czerwona . Otwór montażowy -  
16 mm  
Napięcie pracy - 24VDC. Rodzaj  
styków: śrubowe.

# 10428

Index: KONT-AD16E-24-R




**Kontrolka AD16-16E; 24V  
AC/DC; biała; 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm biała . Otwór montażowy - 16  
mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 28406

Index: KONT-AD16E-24-W



**Kontrolka AD16-16E, 24V  
AC/DC żółta 16mm/ 51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC  
16mm żółta . Otwór montażowy - 16  
mm, L=51mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe

# 17804

Index: KONT-AD16E-24-Y



**Kontrolka AD16-22S  
230VAC czerw mig 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-22S/230VAC  
czerwona, migająca 22mm  
Kontrolka kolor czerwony migająca  
Otwór montażowy - 16 mm  
Napięcie pracy - 230V AC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40

# 31081

Index: KONT-B-R-230P-M

**Kontrolka 12V żółta,  
kwadratowa 12mm**

*Opis: Kontrolka 12V żółta,  
kwadratowa 12mm*

# 04408  
Index: KONT-K1-12-Y

---

**Kontrolka 12V niebieska,  
kwadratowa 9mm**

*Opis: Kontrolka 12V niebieska,  
kwadratowa 9mm*

# 21502  
Index: KONT-K-12-B

---

**Kontrolka 12V niebieska,  
kwadratowa 14mm**

*Opis: Kontrolka 12V niebieska,  
kwadratowa 14mm*

# 04410  
Index: KONT-K2-12-B

---

**Kontrolka 12V żółta,  
kwadratowa 14mm**

*Opis: Kontrolka 12V żółta,  
kwadratowa 14mm*

# 22200  
Index: KONT-K2-12-Y

---



**Kontrolka LAS1-AY-D/G,  
12V AC/DC zielona 16mm**

*Opis: Kontrolka LAS1-AY-D/G, 12V  
AC/DC 16mm zielona. Otwór  
montażowy- 16mm  
Napięcie pracy - 12V AC/DC  
Rodzaj styków: konektory*

# 17807  
Index: KONT-LAS1-12-G

---



**Kontrolka LAS1-AY-D/R,  
12V AC/DC czerwona  
16mm**

*Opis: Kontrolka LAS1-AY-D/R, 12V  
AC/DC 16mm czerwona. Otwór  
montażowy- 16mm  
Napięcie pracy - 12V AC/DC  
Rodzaj styków: konektory*

# 21153  
Index: KONT-LAS1-12-R

---



**Kontrolka LAS1-AY-D/Y,  
12V AC/DC żółta 16mm**

*Opis: Kontrolka LAS1-AY-D/Y, 12V  
AC/DC 16mm żółta. Otwór  
montażowy- 16mm  
Napięcie pracy - 12V AC/DC  
Rodzaj styków: konektory*

# 10472  
Index: KONT-LAS1-12-Y

---



**Kontrolka zielona z diodą  
LED 230VAC, plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna -  
kontrolka zielona LED 230VAC 8  
LP2T ILM3 LOVATO. Obudowa  
plastikowa*

# 20905  
Index: KONT-L-G-230P1-L

---





**Kontrolka zielona z diodą LED 24VAC/DC , plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka zielona LED 24VAC/DC Lovato. Obudowa plastikowa*

# 50720

Index: KONT-L-G-24P

---



**Kontrolka czerwona z diodą LED 230VAC, plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka czerwona LED 230VAC 8 LP2T ILM4P Lovato. Obudowa plastikowa*

# 20908

Index: KONT-L-R-230P2-L

---



**Kontrolka biała z diodą LED 230VAC, plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka biała LED 230VAC Lovato. Obudowa plastikowa*

# 20903

Index: KONT-L-W-230P1-L

---



**Kontrolka biała z diodą LED 24VAC/DC , plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka biała LED 24VAC/DC Lovato. Obudowa plastikowa*

# 50560

Index: KONT-L-W-24P

---



**Kontrolka żółta z diodą LED 230VAC, plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka żółta LED 230VAC Lovato 8 LP2T ILM5. Obudowa plastikowa*

# 20904

Index: KONT-L-Y-230P1-L

---

**Kontrolka żółta z diodą LED 24VAC/DC , plastik**

*Opis: Lampka sygnalizacyjna - kontrolka żółta LED 24VAC/DC Lovato. Obudowa plastikowa*

# 50719

Index: KONT-L-Y-24P

---



**Kontrolka AD16-22DS/G 230VAC zielona 28mm**

*Opis: Kontrolka AD16-22DS/G/230VAC zielona 28mm  
Kontrolka kolor zielony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 230V AC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm*

# 31077

Index: KONT-X22-G-230P1

---



**Kontrolka niebieska koł. metal max 230V 2.6Wmax**

*Opis: XB EV66 Kontrolka niebieska kołnier metalowy max230VAC 2.6Wmax*

# 29670

Index: KONT-X-BL-230M

---



**Kontrolka niebieska koł. plast. max 240V 2.6Wmax**

*Opis: XB EV66 Kontrolka niebieska kołnierz plastikowy max240VAC 2.6Wmax*

# 28133

Index: KONT-X-BL-230P



**Kontrolka AD16-22DS/BL 230VAC niebieska 22mm/28mm**

*Opis: Lampka kontrolna AD16-22DS/BL 230VAC niebieska obudowa plastikowa otwór montażowy = 22mm*

# 54146

Index: KONT-X-BL-230P1




**Kontrolka AD58D-226 niebieska 220-240V 22mm**

*Opis: Kontrolka AD58D-226 niebieska 220-240V 22mm*

# 21165

Index: KONT-X-BL-230P2



**Kontrolka niebieska z diodą LED 24VAC obud. plas**

*Opis: Kontrolka niebieska LED 24VAC*

# 28292

Index: KONT-X-BL-24P1-L



**Kontrolka AD16-22DS/BL 24VDC niebieska 22mm/ 51mm**

*Opis: Kontrolka; AD16-22DS/BL-24; otwór 22mm; podświetlenie LED 24V; kolor niebieski; połączenia śrubowe; obudowa czarna; IP40; 38mm; Onpow*

# 21400

Index: KONT-X-BL-24P2

**Kontrolka AD16-22BS 24V AC/DC niebieska 22mm**

*Opis: Kontrolka AD16-22BS 24V AC/DC niebieska 22mm*

# 54736

Index: KONT-X-BL-24P-4



**Kontrolka AD16-22DS/G 12V AC/DC zielona 28mm**

*Opis: Kontrolka AD16-22DS/G/12V AC/DC zielona 28mm  
Kontrolka kolor zielony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 230V AC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm*

# 53414

Index: KONT-X-G-12P1



**Kontrolka zielona koł. metal max 240V 2.6Wmax**

*Opis: XB BV63 Kontrolka zielona kołnierz metalowy max 240VAC 2.6Wmax*

# 28291

Index: KONT-X-G-230M-N



# 28245  
Index: KONT-X-G-230P

**Kontrolka zielona koł.  
plast. max 240V 2.6Wmax**

*Opis: XB EV63 Kontrolka zielona  
kolnierz plastikowy max 240VAC  
2.6Wmax*



# 31546  
Index: KONT-X-G-230P2

**Kontrolka AD58D-223  
zielona 220-240V 22mm**

*Opis: Kontrolka AD58D-223 zielona  
220-240V 22mm*



# 54038  
Index: KONT-X-G-24M

**Kontrolka zielona koł.  
metal max 24V 2.6Wmax**

*Opis: XB BV63 Kontrolka zielona  
kolnierz metalowy max 24V  
2.6Wmax*



# 31078  
Index: KONT-X-G-24P2

**Kontrolka AD16-22DS/G  
24V zielona 22mm/ 51mm**

*Opis: Kontrolka AD16-22BS/G/24V  
AC lub DC zielona 22mm, L=51mm  
Kontrolka kolor zielony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm*



# 29641  
Index: KONT-X-G-24P-4

**Kontrolka AD16-22DS 24V  
AC/DC zielona 22mm**

*Opis: Kontrolka AD16-22DS 24V  
AC/DC zielona 22mm*



# 53582  
Index: KONT-X-G-400M

**Kontrolka zielona koł.  
metal max 400V 2.6Wmax**

*Opis: XB BV63 Kontrolka zielona  
kolnierz metalowy max 400VAC  
2.6Wmax*



# 53583  
Index: KONT-X-G-400P

**Kontrolka zielona koł.  
plast. max 400V 2.6Wmax**

*Opis: XB EV63 Kontrolka zielona  
kolnierz plastikowy max 400VAC  
2.6Wmax*



# 21399  
Index: KONT-X-O-24P2

**Kontrolka AD16-22DS/O  
24VDC pomarańczowa  
22mm**

*Opis: Kontrolka; AD16-22DS/O-24;  
otwór 22mm; podświetlenie LED  
24V; kolor pomarańczowy;  
połączenia śrubowe; obudowa  
czarna; IP40; 38mm; Onpov*



**Kontrolka AD16-22DS 12V  
czerwona; fi 28mm; Onpow**

Opis: Kontrolka;  
AD16-22DS/R/12V; 22mm;  
podświetlenie LED 12V; czerwony;  
śrubowe; czarny; IP40; 38mm;  
Onpow

# 29259

Index: KONT-X-R-12P



**Kontrolka AD16-22DS 12V  
AC/DC czerwona 28mm**

Opis: Kontrolka AD16-22DS/Rm  
12VAC czerwona 28mm  
Kontrolka diodowa kolor czerwony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 230V AC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm

# 53415

Index: KONT-X-R-12P1

12VDC



**Kontrolka AD16-22SM 12V  
mig + buzzer czerw 22mm**

Opis: Kontrolka migająca + buzzer  
22mm, czerwona, z buzzerem,  
AD16-22SM/ 12V AC lub DC.  
Kontrolka kolor czerwony migająca  
z buzzerem  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 12V AC/DC  
Natężenie dźwięku - 80dB  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40

# 10294

Index: KONT-X-R-12P-MB



**Kontrolka czerwona koł.  
metal max 240V 2.6Wmax**

Opis: XB BV64 Kontrolka czerwona  
kołnier metalowy max 240VAC  
2.6Wmax

# 28244

Index: KONT-X-R-230M



**Kontrolka AD16-22DS Rm  
230VAC czerwona 28mm**

Opis: Lampka kontrolna  
AD16-22DS/Rm 230VAC czerwona  
28mm  
Kontrolka diodowa kolor czerwony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 230V AC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm

# 31079

Index: KONT-X-R-230P1



**Kontrolka AD58D-224  
220-240V czerw. 22mm**

Opis: Kontrolka 28mm AD58D-22..  
czerwona 220-240V otwór  
montażowy = 22mm

# 31547

Index: KONT-X-R-230P2

230V



**Kontrolka AD16-22SM  
230VAC mig.+ buzzer 22mm**

Opis: Sygnalizator AD16 22SM/  
230VAC migająca + buzzer 22mm.  
Kontrolka koloru czerwonego  
migająca z buzzerem na 230VAC.  
Otwór montażowy - 22 mm.  
Napięcie pracy - 220V AC  
Natężenie dźwięku - 80dB  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40

# 31082

Index: KONT-X-R-230P-MB



**Kontrolka czerwona koł.  
plast. max 240V 2.6Wmax**

Opis: XB EV64 Kontrolka czerwona  
kołnier plastikowy max 240VAC  
2.6Wmax

# 28143

Index: KONT-X-R-230P-N





**Kontrolka AD16-22DS  
24VDC czerw 22mm,  
L=51mm**

Opis: Kontrolka  
AD16-22DS/R/24VDC czerwony  
22mm  
Kontrolka kolor czerwony  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 24V DC  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40  
Krótki trzpień - 38mm

# 31080

Index: KONT-X-R-24P3



**Kontrolka AD16-22BS 24V  
AC/DC czerwona 22mm**

Opis: Kontrolka AD16-22BS 24V  
AC/DC czerwona 22mm

# 20827

Index: KONT-X-R-24P-4



**Kontrolka AD16-22SM 24V  
mig + buzer czerw 22mm**

Opis: Kontrolka migająca + buzer  
22mm, czerwona, z buzerm,  
AD16-22SM/ 24VAC lub DC.  
Sygnalizator kolor czerwony  
migająca z buzerm  
Otwór montażowy - 22 mm  
Napięcie pracy - 24V AC/DC  
Natężenie dźwięku - 80dB  
Rodzaj styków: śrubowe  
Klasa szczelności: IP40

# 28723

Index: KONT-X-R-24P-MB



**Kontrolka biała koł. metal  
max 240VAC 2.6Wmax**

Opis: XB BV67 Kontrolka biała  
kołnier plastikowy max 240VAC  
2.6Wmax

# 28131

Index: KONT-X-W-230M



**Kontrolka biała koł. plast.  
max 240V 2.6Wmax**

Opis: XB EV67 Kontrolka biała  
kołnier plastikowy max240VAC  
2.6Wmax

# 28132

Index: KONT-X-W-230P

**Kontrolka AD58D-221 biała  
220-240V 22mm**

Opis: Kontrolka AD58D-221 biała  
220-240V 22mm

# 04459

Index: KONT-X-W-230P2



**Kontrolka AD16-22DS/W  
230VAC biała 28mm**

Opis: Kontrolka AD16-22DS/W  
230VAC biała obudowa plastikowa  
otwór montażowy = 22mm

# 54147

Index: KONT-X-W-230P3



**Kontrolka AD16-22BS/W  
24VDC biała 22mm**

Opis: Kontrolka  
AD16-22BS/W-24VDC biała , otwór  
montażowy - 22 mm  
Rodzaj styków: śrubowe , IP40  
Napięcie pracy - 24V DC  
Krótki trzpień - 38mm

# 53957

Index: KONT-X-W-24P2



**Kontrolka AD16-22DS/Y  
12V AC/DC żółta 28mm**


Opis: Kontrolka AD16-22DS/Y 12V AC/DC żółta obudowa plastikowa, otwór montażowy = 22mm

# 53416

Index: KONT-X-Y-12P



230V




**Kontrolka AD16-22DS/Y  
230VAC żółta 28mm**

Opis: Kontrolka AD16-22DS/Y 230VAC żółta obudowa plastikowa otwór montażowy = 22mm; APT

# 28294

Index: KONT-X-Y-230P1



**Kontrolka AD58D-225 żółta  
220-240V 22mm**

Opis: Kontrolka AD58D-225 żółta 220-240V 22mm

# 23953

Index: KONT-X-Y-230P2



**Kontrolka AD16-22DS/Y  
24V żółta 22mm**

Opis: Kontrolka AD16-22DS/Y 24V żółta obudowa plastikowa otwór montażowy = 22mm; APT

# 55202

Index: KONT-X-Y-24P



**Kontrolka AD16-22BS 24V  
AC/DC żółta 22mm**

Opis: Kontrolka AD16-22BS 24V AC/DC żółta 22mm

# 54426

Index: KONT-X-Y-24P-4




230V

**Kontrolka zielona; kołnierz  
metal; 22mm; Led 230V**

Opis: Kontrolka zielona kołnierz metalowy; Led 230V  
Napięcie zasilania: 220V  
Średnica otworu montażowego: fi 22

# 26938

Index: KS-22-LA139T-230V-G



**Kontrolka niebieska;  
kołnierz metal; 22mm; Led  
24V**

Opis: LA139T-BVB6 lampka kontrolna; niebieska kołnierz metalowy; żarówka LED 24V; początek świecenia już od 4,5V  
Napięcie zasilania: 24V  
Średnica otworu montażowego: fi 22

# 29671

Index: KS-22-LA139T-24V-BL




**Kontrolka zielona; kołnierz  
metal; 22mm; Led 24V**

Opis: LA139T-BVB3 lampka kontrolna; niebieska kołnierz metalowy; żarówka LED 24V; początek świecenia już od 4,5V  
Napięcie zasilania: 24V  
Średnica otworu montażowego: fi 22

# 26941

Index: KS-22-LA139T-24V-G



**Kontrolka czerwona;  
kołnierz metal; 22mm; Led  
24V**

*Opis: LA139T-BVB4 lampka kontrolna; niebieska kołnierz metalowy; żarówka LED 24V; początek świecenia już od 4,5V  
Napięcie zasilania: 24V  
Średnica otworu montażowego: fi 22*

# 54397

Index: KS-22-LA139T-24V-R

---



**kontrolka biała; kołnierz  
metal; 22mm; Led 24V**

*Opis: Lampka kontrolna, sterownicza, LA139T-BVB1, klosz biały, podświetlany 24V (początek świecenia już od 4,5V), otwór montażowy 22mm. Odpowiednik Telemecanique.*

# 53834

Index: KS-22-LA139T-24V-W

---