



Kontrolka czerwona 6mm z przewodem 230V chromowana

Opis: Kontrolka czerwona metal 6mm z przewodem 230V 15mA IP68. Otwór montażowy 6mm.

07089

Index: KONT-06R-M



Kontrolka czerwona 6mm z przewodem 12V nierdzewna

Opis: Kontrolka czerwona metalowa; stal nierdzewna; 6mm z przewodem 12V 15mA IP68. 6mm, płaska, stal nierdzewna, z przewodami 140mm; kolor czerwony, IP 68, IK10, 15mA, żywotność: 40.000 godzin

07090

Index: KONT-06R-M1



Kontrolka czerwona 8mm 12V 15mA IP68; chromowana

Opis: Kontrolka czerwona metal 8mm 12V 15mA IP68. 8mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, LED matowy czerwony, IP 68, IK10, 15mA, 12V, żywotność: 40.000 godzin; dioda w oprawce metalowej.

07170

Index: KONT-08M-12-R-C



Kontrolka czerwona 8mm 12V 15mA IP68 nierdzewna

Opis: Kontrolka czerwona metal; stal nierdzewna; 8mm 12V 15mA IP68; 8mm, wklęsła, stal nierdzewna, do lutowania LED matowy czerwony, IP 68, IK10, 15mA, 12V, żywotność: 40.000 godzin; dioda w oprawce metalowej.

07140

Index: KONT-08M-12-R-N



Kontrolka 8mm, wklęsła, chromowana, do lutowania

Opis: Kontrolka chromowana, do lutowania; 8mm, wklęsła; LED matowy; czerwony, IP 68, IK10, 15mA, 230V, żywotność: 40.000 godzin. Ładne, solidne wykonanie

04948

Index: KONT-08-RC-230



12VDC



Kontrolka LED 12V metalowa zielona; fi=12mm



Opis: Lampka kontrolna LED; fi 12mm; 12V metalowa; zielona; dioda w oprawce metalowej.
- Średnica: 16mm
- Średnica otworu montażowego: 12mm

51196

Index: KONT-12M-12-G



Kontrolka LED 14mm 230V metalowa zielona

Opis: Kontrolka LED 14mm 230V metalowa czerwona; dioda w oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V DC
- Średnica otworu montażowego: 12mm
- Obudowa metalowa

50302

Index: KONT-12M-12-G1



12VDC



Kontrolka LED 12V metalowa czerwona; fi=12mm



Opis: Lampka kontrolna LED; fi 12mm; 12V metalowa; czerwona; dioda w oprawce metalowej.
- Średnica: 16mm
- Średnica otworu montażowego: 12mm

17461

Index: KONT-12M-12-R



**Kontrolka LED 14mm 12V
metalowa czerwona; fi
12mm**

*Opis: Kontrolka LED 14mm 12V
metalowa czerwona; dioda w
oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V DC
- Średnica otworu montażowego:
12mm
- Obudowa metalowa*

53661

Index: KONT-12M-12-R1



**Kontrolka LED 230V;
metalowa zielona; fi 12mm**

*Opis: Kontrolka LED 14mm 230V
metalowa zielona; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V DC
- Średnica otworu montażowego:
12mm
- Obudowa metalowa*

01492

Index: KONT-12M-230-G1



230VAC



**Kontrolka LED 230V
metalowa czerwona;
fi=12mm**



*Opis: Lampka kontrolna LED; fi
12mm; 230V metalowa; czerwona;
dioda w oprawce metalowej.
- Średnica: 16mm
- Średnica otworu montażowego:
12mm*

33220

Index: KONT-12M-230-R



**Kontrolka LED 230V;
metalowa czerwona; fi
12mm**

*Opis: Kontrolka LED 14mm; 230V
metalowa czerwona; dioda w
oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V DC
- Średnica otworu montażowego:
12mm
- Obudowa metalowa*

30522

Index: KONT-12M-230-R1



**Kontrolka LED 230V;
metalowa żółta; fi 12mm**

*Opis: Kontrolka LED 14mm 230V
metalowa czerwona; dioda w
oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V DC
- Średnica otworu montażowego:
12mm
- Obudowa metalowa*

51628

Index: KONT-12M-230-Y1



**Kontrolka LED 12V;
metalowa zielona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 16mm 12VAC/DC metalowa
kolor zielony; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 16mm*

07884

Index: KONT-16M-12-G



**Kontrolka LED 12V;
metalowa czerwona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 16mm 12VAC/DC metalowa
kolor czerwony; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 16mm*

07885

Index: KONT-16M-12-R



**Kontrolka LED 230V;
metalowa zielona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 16mm 230VAC metalowa kolor
zielony; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V
- Średnica otworu: 16mm*

09015

Index: KONT-16M-230-G



**Kontrolka fi 16mm,
czerwona LED, 230V obud.
metal**

Opis: Lampka kontrolna wandaloodporna; 16mm, płaska, stal nierdzewna, do lutowania; LED matowy czerwony; IP 68, IK10, 15mA, 230VAC, żywotność: 40.000 godzin; dioda w oprawce metalowej.

27803

Index: KONT-16M-230-R



**Kontrolka LED 230V;
metalowa czerwona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna LED 16mm 230VAC metalowa kolor czerwony; dioda w oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 230V
- Średnica otworu: 16mm*

05449

Index: KONT-16M-230-R1



**Kontrolka LED 12V;
metalowa zielona; otwór
19mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna LED 22mm 12VAC/DC metalowa kolor zielony; dioda w oprawce metalowej. Długość całkowita 21,5mm.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 19mm*

07886

Index: KONT-19M-12-G



**Kontrolka LED 12V
metalowa zielona fi=19mm**

Opis: Kontrolka LED 12V metalowa zielona fi=19mm. Pobór prądu ok.11mA; Długość całkowita 26mm.

07875

Index: KONT-19M-12-G1



**Kontrolka LED 12V;
metalowa czerwona; otwór
19mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna LED 22mm 12VAC/DC metalowa kolor czerwony; dioda w oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 19mm*

07887

Index: KONT-19M-12-R



**Kontrolka LED 12V
metalowa czerwona
fi=19mm**

Opis: Kontrolka LED 12V metalowa czerwona fi=19mm

07876

Index: KONT-19M-12-R1



**Kontrolka LED 22mm 12V
metalowa zielona**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna LED 25mm 12VAC/DC metalowa kolor zielony; dioda w oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 22mm*

05629

Index: KONT-22M-12-G



**Kontrolka LED 22mm 12V
metalowa czerwona**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna LED 25mm 12VAC/DC metalowa kolor czerwony; dioda w oprawce metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 22mm*

16904

Index: KONT-22M-12-R



**Kontrolka LED 22mm 230V
metalowa zielona**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 25mm 230VAC metalowa kolor
zielony; dioda w oprawce
metalowej.*

*- Napięcie zasilania: 230V
- Średnica otworu: 22mm*

26665

Index: KONT-22M-230-G

-----...



**Kontrolka LED 22mm 230V
metalowa czerwona**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 25mm 230VAC metalowa kolor
czerwony; dioda w oprawce
metalowej.*

*- Napięcie zasilania: 230V
- Średnica otworu: 22mm*

25510

Index: KONT-22M-230-R

-----...